



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE

4203 RESOLUCIÓN CONVOCATORIA 2025 SUBVENCIONES MUNICIPALES PARA CONTROL CALIDAD AGUA DE CONSUMO HUMANO POR ESTA DIPUTACIÓN

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de junio de 2025, en uso de las facultades que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente número 3.402, de fecha 4 de agosto de 2023 (BOP número 155, de fecha 11 de agosto de 2023), ha adoptado el acuerdo que a continuación se transcribe:

“Examinado el expediente relativo a la resolución de la "Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización durante el año 2025 de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante", cuyas bases fueron aprobadas mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2025, y publicado en el BOP de Alicante número 32, de 17 de febrero de 2025; visto el informe-propuesta de la Comisión de Valoración, constituido como órgano colegiado a que se refiere la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el emitido por el Jefe de Servicio de Ciclo Hídrico; visto, igualmente, el informe emitido por la Intervención de Fondos; de conformidad con la propuesta de la Sra. Vicepresidenta 1ª y Diputada de Economía, Comunicación y Ciclo Hídrico, y en uso de las facultades delegadas a esta Junta de Gobierno por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente número 3.402, de fecha 4 de agosto de 2023, por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder las subvenciones no dinerarias que se detallan a continuación, consistentes en la realización por esta Diputación provincial de los controles municipales de calidad del agua de consumo humano, correspondientes a este año, para cada uno de los Ayuntamientos beneficiarios que igualmente constan, por el orden prelativo de fechas en que se registraron de entrada sus respectivas solicitudes, conforme a la base novena de las que rigen la «Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización durante el año 2025 de los controles de la calidad del agua de consumo



humano, a ejecutar por la Excm. Diputación Provincial de Alicante»; subvenciones cuyo coste asciende a la cantidad que para cada uno se indica a continuación, y que esta Diputación financiará al 100 por 100:

Solicitud		Ayuntamiento beneficiario	Coste (€)
REGISTRO ENTRADA			
Nº	FECHA		
2025-E-RE-6372	21/02/2025	AGRES	8.394,90
2025-E-RE-6995	27/02/2025	ALCOLEJA	4.101,29
2025-E-RE-5940	19/02/2025	ALCOSSER	3.718,99
2025-E-RE-6069	20/02/2025	ALFAFARA	6.628,42
2025-E-RE-6644	25/02/2025	BALONES	4.980,21
2025-E-RE-5929	19/02/2025	BENEJÚZAR	4.272,47
2025-E-RE-6319	21/02/2025	BENIARBEIG	11.521,31
2025-E-RE-6127	20/02/2025	BENIARDÁ	5.328,34
2025-E-RE-6907	27/02/2025	BENIARRÉS	5.617,61
2025-E-RE-6085	20/02/2025	BENIDOLEIG	6.432,60
2025-E-RE-5926	19/02/2025	BENIFALLIM	8.108,39
2025-E-RE-6539	24/02/2025	BENIFATO	3.949,49
2025-E-RE-6498	24/02/2025	BENIGEMBLA	7.460,13
2025-E-RE-6163	20/02/2025	BENILLOBA	5.623,94
2025-E-RE-5839	18/02/2025	BENIMANTELL	5.959,58
2025-E-RE-6869	26/02/2025	BENIMARFULL	5.637,06
2025-E-RE-6447	24/02/2025	BENIMASSOT	4.329,10
2025-E-RE-6911	27/02/2025	BENIMELI	6.155,55
2025-E-RE-5853	18/02/2025	BOLULLA	8.172,30
2025-E-RE-6978	27/02/2025	BUSOT	7.794,47
2025-E-RE-6284	21/02/2025	CALLOSA D'EN SARRIÀ	9.665,18
2025-E-RE-6243	21/02/2025	CAÑADA	5.136,13
2025-E-RE-6013	19/02/2025	CASTELL DE CASTELLS	5.740,10
2025-E-RE-6222	21/02/2025	CONFRIDES	10.645,99
2025-E-RE-5843	18/02/2025	EL CASTELL DE GUADALEST	11.440,12
2025-E-RE-5995	19/02/2025	EL RÀFOL D'ALMÚNIA	5.685,62



Solicitud		Ayuntamiento beneficiario	Coste (€)
REGISTRO ENTRADA			
Nº	FECHA		
2025-E-RE-7142	28/02/2025	FAGECA	7.536,73
2025-E-RE-6153	20/02/2025	FAMORCA	6.300,22
2025-E-RE-6637	25/02/2025	GAIANES	5.057,37
2025-E-RE-5990	19/02/2025	GATA DE GORGOS	15.583,41
2025-E-RE-6329	21/02/2025	GORGA	5.375,67
2025-E-RE-6092	20/02/2025	L´ALQUERIA D´ASNAR	11.359,04
2025-E-RE-5810	18/02/2025	L´ATZÚBIA	9.443,52
2025-E-RE-6244	21/02/2025	L´ORXA	7.216,38
2025-E-RE-7090	28/02/2025	LA ROMANA	7.421,16
2025-E-RE-6014	19/02/2025	LA VALL D´ALCALÀ	8.605,46
2025-E-RE-5830	18/02/2025	LA VALL D´EBO	6.597,88
2025-E-RE-5849	18/02/2025	LA VALL DE GALLINERA	8.556,80
2025-E-RE-7038	28/02/2025	LA VALL DE LAGUAR	7.773,62
2025-E-RE-5877	18/02/2025	LLÍBER	7.085,14
2025-E-RE-6732	25/02/2025	MILLENA	8.790,90
2025-E-RE-6926	27/02/2025	MURLA	6.739,80
2025-E-RE-6151	20/02/2025	PARCENT	5.972,95
2025-E-RE-6702	25/02/2025	PEDREGUER	11.099,03
2025-E-RE-5803	18/02/2025	PENÀGUILA	6.681,46
2025-E-RE-7122	28/02/2025	PINOSO	24.286,23
2025-E-RE-6724	25/02/2025	QUATRETONDETA	4.243,47
2025-E-RE-6033	19/02/2025	RELLEU	12.882,19
2025-E-RE-6373	21/02/2025	SAGRA	5.124,96
2025-E-RE-6007	19/02/2025	SANET Y NEGRALS	6.493,13
2025-E-RE-5829	18/02/2025	SELLA	7.591,87
2025-E-RE-5925	19/02/2025	SENIJA	3.718,99
2025-E-RE-5977	19/02/2025	TÀRBENA	9.611,10
2025-E-RE-7085	28/02/2025	TIBI	10.632,80
2025-E-RE-6268	21/02/2025	TOLLOS	6.851,82
2025-E-RE-6390	21/02/2025	TORMOS	7.637,58



Solicitud		Ayuntamiento beneficiario	Coste (€)
REGISTRO ENTRADA			
Nº	FECHA		
2025-E-RE-5943	19/02/2025	TORREMANZANAS	6.873,08
2025-E-RE-5861	18/02/2025	XALÓ	8.938,04
TOTAL (€)			440.581,09

Segundo.- El importe de las subvenciones que aquí se conceden se financiará con cargo al gasto autorizado en la aplicación 29.1611.4625000 del Presupuesto provincial vigente para la financiación de esta convocatoria, detallándose a continuación los trabajos a realizar para cada Ayuntamiento beneficiario de la misma, conforme a los presupuestos redactados por los Técnicos provinciales que ahí figuran:

Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
AGRES			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
12	Análisis de colífangos somáticos	23,16	277,92
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
12	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	224,52
8	Análisis de turbidez	7,05	56,40
6	Análisis de cloro residual	14,09	84,54
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
2	Análisis de enterococos	14,94	29,88
2	Análisis de coliformes totales	12,47	24,94
2	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	43,16
2	Análisis de E. coli	17,87	35,74
0	Análisis de bacterias aerobias a 22° C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
52	Carga de datos en SINAC	5,80	301,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		8.394,90
ALCOLEJA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
4	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	60,32
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
23	Carga de datos en SINAC	5,80	133,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		4.101,29
ALCOSSER			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
0	Análisis de colífangos somáticos	23,16	-
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
14	Carga de datos en SINAC	5,80	81,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		3.718,99
ALFAFARA			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
8	Análisis de colífagos somáticos	23,16	185,28
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de enterococos	14,94	14,94
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
28	Carga de datos en SINAC	5,80	162,40



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.628,42
BALONES			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
1	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	89,14
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
4	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	60,32
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
13	Análisis de colífagos somáticos	23,16	301,08
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
28	Carga de datos en SINAC	5,80	162,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		4.980,21
BENEJÚZAR			
0	Análisis completo zona 4 en captación	866,85	-
0	Análisis completo tipo zona 4 en depósito	998,91	-
1	Análisis completo tipo zona 4 en red	1.027,91	1.027,91
0	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	-
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
8	Análisis en grifo de consumidor	70,10	560,80
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
1	Análisis de colífagos somáticos	23,16	23,16



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
0	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	-
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	
0	Análisis de amonio	14,60	
0	Análisis de cloraminas	16,15	
0	Análisis de trihalometanos	87,57	
0	Análisis de PFAS	71,36	
0	Análisis de conductividad	5,18	
0	Análisis de radionucleidos	641,30	
0	Análisis de salmonella	39,41	
1	Análisis de enterococos	14,94	14,94
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
3	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	570,00
15	Carga de datos en SINAC	5,80	87,00
1	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	1.100,00
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		4.272,47



BENIARBEIG

1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
25	Análisis de colífangos somáticos	23,16	579,00
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
16	Análisis de plaguicidas	147,20	2.355,20
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00
1	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	18,71
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
16	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	253,92
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
1	Análisis de salmonella	39,41	39,41
0	Análisis de enterococos	14,94	-



1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
12	Visitas para muestreo y acta	77,84	934,08
3	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	570,00
63	Carga de datos en SINAC	5,80	365,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		11.521,31

BENIARDÁ

0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-



0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
2	Análisis de coliformes totales	12,47	24,94
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
2	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	31,74
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
24	Carga de datos en SINAC	5,80	139,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.328,34
BENIARRÉS			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60



1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
2	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	43,16
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00



23	Carga de datos en SINAC	5,80	133,40
1	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	1.100,00
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.617,61
BENIDOLEIG			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
7	Análisis de colífagos somáticos	23,16	162,12
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
3	Análisis de plaguicidas	147,20	441,60
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-



0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
27	Carga de datos en SINAC	5,80	156,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.432,60
BENIFALLIM			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
1	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	89,14
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
4	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	60,32
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
14	Análisis de colífagos somáticos	23,16	324,24
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50



1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
10	Análisis de turbidez	7,05	70,50
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
1	Análisis de radionucleidos	641,30	641,30
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
12	Visitas para muestreo y acta	77,84	934,08
4	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	760,00
40	Carga de datos en SINAC	5,80	232,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		8.108,39
BENIFATO			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28



1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
4	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	60,32
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-



1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
21	Carga de datos en SINAC	5,80	121,80
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		3.949,49

BENIGEMBLA

1	Análisis completo en captación con haloacét.	916,19	916,19
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
4	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	418,52
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-



0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de enterococos	14,94	14,94
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
29	Carga de datos en SINAC	5,80	168,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.460,13
BENILLOBA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50



0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
24	Carga de datos en SINAC	5,80	139,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.623,94



BENIMANTELL

1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-



0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
1	Análisis de microcistinas	40,88	40,88
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
24	Carga de datos en SINAC	5,80	139,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.959,58
BENIMARFULL			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
13	Análisis de colífagos somáticos	23,16	301,08
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
12	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	224,52



0	Análisis de turbidez	7,05	-
10	Análisis de cloro residual	14,09	140,90
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
12	Análisis de amonio	14,60	175,20
3	Análisis de cloraminas	16,15	48,45
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
4	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	760,00
51	Carga de datos en SINAC	5,80	295,80
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.637,06
BENIMASSOT			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40



1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
4	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	60,32
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
6	Análisis de colífagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
2	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	310,50
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00



22	Carga de datos en SINAC	5,80	127,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		4.329,10
BENIMELI			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
7	Análisis de colífagos somáticos	23,16	162,12
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
4	Análisis de plaguicidas	147,20	588,80
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-



0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
30	Carga de datos en SINAC	5,80	174,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.155,55

BOLULLA

0	Análisis completo en captación	865,22	-
4	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	3.989,12
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
8	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	120,64
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
6	Análisis de colífagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50



1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
11	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	174,57
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
12	Visitas para muestreo y acta	77,84	934,08
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
33	Carga de datos en SINAC	5,80	191,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		8.172,30
BUSOT			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28



1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
5	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	523,15
7	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	623,98
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
5	Análisis de Acrilamida+Cloruro Vinilo+Epíclorhidrina	93,28	466,40
0	Análisis de conductividad	5,18	-
1	Análisis de radionucleidos	641,30	641,30
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de enterococos	14,94	14,94
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-



0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
6	Análisis de microcistinas	40,88	245,28
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
3	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	570,00
44	Carga de datos en SINAC	5,80	255,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.794,47
CALLOSA D'EN SARRIÀ			
0	Análisis completo zona 4 en captación	866,85	-
5	Análisis completo tipo zona 4 en depósito	998,91	4.994,55
1	Análisis completo tipo zona 4 en red	1.027,91	1.027,91
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
9	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	802,26
8	Análisis en grifo de consumidor	70,10	560,80
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
0	Análisis de colífagos somáticos	23,16	-
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
3	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	465,75
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
3	Análisis de cloro residual	14,09	42,27



0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
8	Visitas para muestreo y acta	77,84	622,72
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
32	Carga de datos en SINAC	5,80	185,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		9.665,18
CAÑADA			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33



1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
1	Análisis de trihalometanos	87,57	87,57
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
24	Carga de datos en SINAC	5,80	139,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-



0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
		SUMA (€)	5.136,13
CASTELL DE CASTELLS			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
4	Análisis de cloro residual	14,09	56,36
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-



6	Análisis de salmonella	39,41	236,46
6	Análisis de enterococos	14,94	89,64
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
6	Análisis de E. coli	17,87	107,22
3	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	47,61
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
5	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	950,00
28	Carga de datos en SINAC	5,80	162,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.740,10

CONFRIDES

0	Análisis completo en captación	865,22	-
4	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	3.989,12
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
5	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	445,70
8	Análisis en grifo de consumidor	70,10	560,80
2	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	103,92
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
12	Análisis de colífagos somáticos	23,16	277,92
2	Análisis para caracterización del agua	43,50	87,00
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-



0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
2	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	37,42
0	Análisis de turbidez	7,05	-
7	Análisis de cloro residual	14,09	98,63
6	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	95,22
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
2	Análisis de enterococos	14,94	29,88
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
2	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	31,74
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
8	Visitas para muestreo y acta	77,84	622,72
6	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	1.140,00
47	Carga de datos en SINAC	5,80	272,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		10.645,99
EL CASTELL DE GUADALEST			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
6	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	5.983,68
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26



8	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	713,12
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
12	Análisis de colífagos somáticos	23,16	277,92
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
1	Análisis de microcistinas	40,88	40,88



6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
42	Carga de datos en SINAC	5,80	243,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		11.440,12

EL RÀFOL D'ALMÚNIA

0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
4	Análisis de plaguicidas	147,20	588,80
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-



0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
26	Carga de datos en SINAC	5,80	150,80
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.685,62
FAGECA			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
8	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	120,64
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-



6	Análisis de colífagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
7	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	111,09
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
10	Visitas para muestreo y acta	77,84	778,40
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
28	Carga de datos en SINAC	5,80	162,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.536,73



FAMORCA

0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
8	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	120,64
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
12	Análisis de colífangos somáticos	23,16	277,92
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
8	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	126,96
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-



1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22° C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
10	Visitas para muestreo y acta	77,84	778,40
4	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	760,00
32	Carga de datos en SINAC	5,80	185,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.300,22
GAIANES			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-



0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
22	Carga de datos en SINAC	5,80	127,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.057,37
GATA DE GORGOS			
0	Análisis completo zona 4 en captación	866,85	-
4	Análisis completo tipo zona 4 en depósito	998,91	3.995,64
3	Análisis completo tipo zona 4 en red	1.027,91	3.083,73
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
28	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	2.495,92
8	Análisis en grifo de consumidor	70,10	560,80



1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
3	Análisis de actividad radiactiva	140,25	420,75
26	Análisis de colífagos somáticos	23,16	602,16
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
3	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	465,75
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
2	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	136,00
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
5	Análisis de cloro residual	14,09	70,45
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
2	Análisis de coliformes totales	12,47	24,94
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
17	Visitas para muestreo y acta	77,84	1.323,28
8	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	1.520,00



84	Carga de datos en SINAC	5,80	487,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		15.583,41
GORGA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
7	Análisis de colífagos somáticos	23,16	162,12
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-



0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
25	Carga de datos en SINAC	5,80	145,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.375,67
L'ALQUERIA D'ASNAR			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
1	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	15,08
3	Análisis de actividad radiactiva	140,25	420,75
24	Análisis de colífagos somáticos	23,16	555,84
2	Análisis para caracterización del agua	43,50	87,00



1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
9	Análisis de plaguicidas	147,20	1.324,80
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
3	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	56,13
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
6	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	95,22
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
3	Análisis de PFAS	71,36	214,08
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de enterococos	14,94	14,94
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
8	Visitas para muestreo y acta	77,84	622,72
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
63	Carga de datos en SINAC	5,80	365,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		11.359,04
L'ATZÚBIA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
4	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	3.989,12



2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
9	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	802,26
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de enterococos	14,94	14,94
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-



1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
4	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	760,00
32	Carga de datos en SINAC	5,80	185,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		9.443,52
L'ORXA			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-



0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
25	Carga de datos en SINAC	5,80	145,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.216,38
LA ROMANA			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50



0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
6	Análisis de plaguicidas	147,20	883,20
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
1	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	18,71
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
3	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	47,61
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
1	Análisis de conductividad	5,18	5,18
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
10	Visitas para muestreo y acta	77,84	778,40
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
32	Carga de datos en SINAC	5,80	185,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.421,16



LA VALL D'ALCALÀ

2	Análisis completo en captación	865,22	1.730,44
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
8	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	120,64
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
18	Análisis de colífangos somáticos	23,16	416,88
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
4	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	74,84
0	Análisis de turbidez	7,05	-
4	Análisis de cloro residual	14,09	56,36
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de enterococos	14,94	14,94



1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
2	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	31,74
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
1	Análisis de sólidos en suspensión	13,01	13,01
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
45	Carga de datos en SINAC	5,80	261,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		8.605,46

LA VALL D'EBO

0	Análisis completo en captación	865,22	-
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
12	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	180,96
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
11	Análisis de colífagos somáticos	23,16	254,76
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-



0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
37	Carga de datos en SINAC	5,80	214,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.597,88
LA VALL DE GALLINERA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
5	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	4.986,40
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
3	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	313,89
6	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	534,84



6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04



0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
30	Carga de datos en SINAC	5,80	174,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		8.556,80

LA VALL DE LAGUAR

0	Análisis completo en captación	865,22	-
4	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	3.989,12
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
5	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	445,70
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
0	Análisis de colífangos somáticos	23,16	-
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
4	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	74,84
4	Análisis de turbidez	7,05	28,20
4	Análisis de cloro residual	14,09	56,36
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-



0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de enterococos	14,94	14,94
3	Análisis de coliformes totales	12,47	37,41
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
3	Análisis de E. coli	17,87	53,61
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
28	Carga de datos en SINAC	5,80	162,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.773,62
LLÍBER			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
3	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	3.078,84
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
5	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	445,70
7	Análisis en grifo de consumidor	70,10	490,70
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
2	Análisis de colífagos somáticos	23,16	46,32



0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
1	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	18,71
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
22	Carga de datos en SINAC	5,80	127,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.085,14



MILLENA

1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
1	Análisis completo en captación con haloacét.	916,19	916,19
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
12	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	180,96
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
7	Análisis de colífagos somáticos	23,16	162,12
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
3	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	56,13
1	Análisis de turbidez	7,05	7,05
4	Análisis de cloro residual	14,09	56,36
15	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	238,05
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-



1	Análisis de enterococos	14,94	14,94
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
2	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	43,16
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
42	Carga de datos en SINAC	5,80	243,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		8.790,90
MURLA			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
12	Análisis de colífagos somáticos	23,16	277,92
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-



0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-	
0	Análisis de turbidez	7,05	-	
0	Análisis de cloro residual	14,09	-	
3	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87		47,61
0	Análisis de amonio	14,60	-	
0	Análisis de cloraminas	16,15	-	
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-	
0	Análisis de PFAS	71,36	-	
0	Análisis de conductividad	5,18	-	
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-	
0	Análisis de salmonella	39,41	-	
0	Análisis de enterococos	14,94	-	
1	Análisis de coliformes totales	12,47		12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-	
1	Análisis de E. coli	17,87		17,87
2	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87		31,74
0	Análisis de microcistinas	40,88	-	
6	Visitas para muestreo y acta	77,84		467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00		380,00
33	Carga de datos en SINAC	5,80		191,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-	
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-	
		SUMA (€)		6.739,80
PARCENT				
0	Análisis completo en captación	865,22	-	
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28		2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28		1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63		104,63
5	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14		445,70



6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
2	Análisis de colífangos somáticos	23,16	46,32
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04



0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
20	Carga de datos en SINAC	5,80	116,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.972,95
PEDREGUER			
0	Análisis completo zona 4 en captación	866,85	-
5	Análisis completo tipo zona 4 en depósito	998,91	4.994,55
2	Análisis completo tipo zona 4 en red	1.027,91	2.055,82
4	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	418,52
7	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	623,98
9	Análisis en grifo de consumidor	70,10	630,90
3	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	155,88
3	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	102,99
3	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	208,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
10	Análisis de colífangos somáticos	23,16	231,60
2	Análisis para caracterización del agua	43,50	87,00
3	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	465,75
3	Análisis de plaguicidas	147,20	441,60
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-



0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
5	Visitas para muestreo y acta	77,84	389,20
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
45	Carga de datos en SINAC	5,80	261,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		11.099,03
PENÀGUILA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
3	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	313,89
5	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	445,70
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífagos somáticos	23,16	138,96



1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
28	Carga de datos en SINAC	5,80	162,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.681,46



PINOSO

0	Análisis completo zona 4 en captación	866,85	-
11	Análisis completo tipo zona 4 en depósito	998,91	10.988,01
4	Análisis completo tipo zona 4 en red	1.027,91	4.111,64
5	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	523,15
28	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	2.495,92
18	Análisis en grifo de consumidor	70,10	1.261,80
3	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	155,88
3	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	102,99
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
3	Análisis de actividad radiactiva	140,25	420,75
31	Análisis de colífangos somáticos	23,16	717,96
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
7	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	1.086,75
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-



0	Análisis de coliformes totales	12,47	-	
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-	
0	Análisis de E. coli	17,87	-	
2	Análisis de bacterias aerobias a 22° C	15,87		31,74
0	Análisis de microcistinas	40,88	-	
14	Visitas para muestreo y acta	77,84		1.089,76
3	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00		570,00
109	Carga de datos en SINAC	5,80		632,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-	
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-	
	SUMA (€)			24.286,23

QUATRETONDETA

0	Análisis completo en captación	865,22	-	
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28		997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28		1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63		104,63
1	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14		89,14
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10		280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96		51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33		34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50		69,50
4	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08		60,32
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-	
18	Análisis de colífagos somáticos	23,16		416,88
1	Análisis para caracterización del agua	43,50		43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25		155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-	
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-	
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-	



0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
32	Carga de datos en SINAC	5,80	185,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		4.243,47
RELLEU			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
6	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	5.983,68
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
6	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	534,84
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60



1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
18	Análisis de colífagos somáticos	23,16	416,88
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00
12	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	224,52
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
9	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	142,83
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
1	Análisis de radionucleidos	641,30	641,30
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
12	Visitas para muestreo y acta	77,84	934,08
6	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	1.140,00



65	Carga de datos en SINAC	5,80	377,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		12.882,19
	SAGRA		
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
4	Análisis de plaguicidas	147,20	588,80
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
6	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	112,26
6	Análisis de turbidez	7,05	42,30
6	Análisis de cloro residual	14,09	84,54
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-



0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
2	Análisis de enterococos	14,94	29,88
2	Análisis de coliformes totales	12,47	24,94
2	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	43,16
2	Análisis de E. coli	17,87	35,74
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
37	Carga de datos en SINAC	5,80	214,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.124,96
SANET Y NEGRALS			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50



1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
2	Análisis de plaguicidas	147,20	294,40
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
26	Carga de datos en SINAC	5,80	150,80
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.493,13
	SELLA		
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84



1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
3	Análisis de cloro residual	14,09	42,27
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
2	Análisis de E. coli	17,87	35,74



2	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	31,74
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
29	Carga de datos en SINAC	5,80	168,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.591,87
SENIJA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
0	Análisis de colífangos somáticos	23,16	-
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-



0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
14	Carga de datos en SINAC	5,80	81,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		3.718,99
TÀRBENA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
6	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	534,84
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50



0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
12	Análisis de colifagos somáticos	23,16	277,92
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
8	Análisis de cloro residual	14,09	112,72
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
2	Análisis de cloraminas	16,15	32,30
2	Análisis de trihalometanos	87,57	175,14
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
9	Análisis de salmonella	39,41	354,69
10	Análisis de enterococos	14,94	149,40
10	Análisis de coliformes totales	12,47	124,70
10	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	215,80
10	Análisis de E. coli	17,87	178,70
10	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	158,70
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
7	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	1.330,00
43	Carga de datos en SINAC	5,80	249,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2333,93	-
	SUMA (€)		9.611,10



TIBI

0	Análisis completo en captación	865,22	-
4	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	3.989,12
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
3	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	313,89
9	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	802,26
10	Análisis en grifo de consumidor	70,10	701,00
2	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	103,92
2	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	68,66
2	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	139,00
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
12	Análisis de colífagos somáticos	23,16	277,92
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
2	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	310,50
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
7	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	111,09
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de enterococos	14,94	-



0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22° C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
10	Visitas para muestreo y acta	77,84	778,40
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
51	Carga de datos en SINAC	5,80	295,80
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		10.632,80
TOLLOS			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
8	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	120,64
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
12	Análisis de colífagos somáticos	23,16	277,92
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-



0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
2	Análisis de enterococos	14,94	29,88
4	Análisis de coliformes totales	12,47	49,88
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
2	Análisis de E. coli	17,87	35,74
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
4	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	760,00
33	Carga de datos en SINAC	5,80	191,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.851,82
TORMOS			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60



1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
10	Análisis de colífagos somáticos	23,16	231,60
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
6	Análisis de plaguicidas	147,20	883,20
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
20	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	374,20
10	Análisis de turbidez	7,05	70,50
10	Análisis de cloro residual	14,09	140,90
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
6	Análisis de enterococos	14,94	89,64
6	Análisis de coliformes totales	12,47	74,82
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
6	Análisis de E. coli	17,87	107,22
6	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	95,22
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
8	Visitas para muestreo y acta	77,84	622,72
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00



62	Carga de datos en SINAC	5,80	359,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.637,58
TORREMANZANAS			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
3	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	313,89
5	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	445,70
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
28	Análisis de colífagos somáticos	23,16	648,48
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
3	Análisis de cloro residual	14,09	42,27
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-



0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
4	Análisis de enterococos	14,94	59,76
6	Análisis de coliformes totales	12,47	74,82
4	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	86,32
4	Análisis de E. coli	17,87	71,48
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
7	Visitas para muestreo y acta	77,84	544,88
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
55	Carga de datos en SINAC	5,80	319,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.873,08
XALÓ			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
5	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	4.986,40
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
8	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	713,12
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
2	Análisis de colifagos somáticos	23,16	46,32
3	Análisis para caracterización del agua	43,50	130,50



1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
1	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	18,71
2	Análisis de turbidez	7,05	14,10
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
2	Análisis de salmonella	39,41	78,82
0	Análisis de enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
32	Carga de datos en SINAC	5,80	185,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		8.938,04

Tercero.- Las subvenciones concedidas para financiar los trabajos detallados se considerarán automáticamente ampliadas cuando resulte necesario realizar análisis adicionales, bien, porque sus resultados hayan evidenciado incumplimiento de la normativa aplicable, o bien, porque sobrevengan circunstancias que, según los



técnicos provinciales, excepcionalmente obliguen a intensificar el control en un punto determinado, así como cuando sea necesario la introducción de los datos obtenidos en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), por existir autorización municipal otorgada a esta Diputación para ello.

En cuanto a las actuaciones de comprobación y control financiero de las subvenciones aquí concedidas, será de aplicación lo dispuesto en la base undécima de las que rigen la convocatoria que las regula, siendo de aplicación en todo aquello no regulado en las mismas, la normativa supletoria detallada en la duodécima.

Cuarto.- Notificar este acuerdo a los Ayuntamientos interesados, efectuándose tal notificación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en la base octava de las que rigen esta convocatoria”.

Lo que se comunica para conocimiento de todos los interesados, a efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45. 1, b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la base octava de las que rigen la convocatoria.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer potestativamente, en base a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el órgano autor del acto, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados de la misma forma, a tenor de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, advirtiéndole que tales recursos no suspenden la ejecución del acto notificado. El citado recurso contencioso-administrativo se interpondrá ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante, salvo que tenga por objeto actos en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones que, a elección del demandante, podrá interponerse también ante el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio, siempre que éste se encuentre dentro de la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Cuando se impugnen actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada, la competencia corresponderá al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados (artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,



reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). Asimismo, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.

En la fecha de la firma electrónica.

EL JEFE DE SERVICIO

LA VICEPRESIDENTA 1ª Y

DIPUTADA DE ECONOMÍA,
COMUNICACIÓN Y CICLO HÍDRICO

EL OFICIAL MAYOR